

CAHIER DES CHARGES - DOSSARDS ENDUROPALE 2026

SOMMAIRE

ENDUROPALE MOTOS & JUNIORS - NUMÉRO IMPAIRS	P1
ENDUROPALE MOTOS, QUADURO & JUNIORS - NUMÉRO PAIRS	P2
ENDUROPALE ESPOIRS - NUMÉRO IMPAIRS	P3
ENDUROPALE ESPOIRS - NUMÉRO PAIRS	P4
ENDUROPALE VINTAGE - NUMERO IMPAIRS	P5
ENDUROPALE VINTAGE - NUMERO PAIRS	P6

**LES BAT DOIVENT OBLIGATOIUREMENT ÊTRE VALIDÉS
PAR L'ORGANISATION**

MERCI DE NOUS ENVOYER VOS FICHIERS AVANT IMPRESSION SUR :
duhamel.martin@letouquet.com
copie serviceevenements@letouquet.com

MERCI D'INDIQUER LE NOM DE VOTRE COURSE EN OBJET DE VOTRE MAIL

**TOUT CONCURRENT SE PRÉSENTANT AVEC UN DOSSARD NON CONFORME
SE VERRA REFUSER LE DÉPART**

**LES DOSSARDS JAUNES ET ROSES TOP PILOTES NE SONT PAS FOURNIS PAR
L'ORGANISATION**

ENDUROPALE MOTOS, QUADURO & JUNIORS - NUMÉRO IMPAIRS

MÊME VISUEL FACE ET DOS

Cahier des charges à respecter obligatoirement

Il est interdit d'ajouter quelconque élément sur les dossards (nom d'enseigne, etc.)

Tout manquement fera l'objet de lourdes pénalités (cf. règlement)

Pour les numéros :

Police disponible dans le document "logos vectoriels" sur le site enduropaledutouquet.fr

Marges entre les logos partenaires : minimum 1cm

Distance minimale avec le bord : 1cm

Dimensions entre le dossard et le col : minimum 15cm



*Attention, les photos ne sont pas à l'échelle

ENDUROPALE MOTOS, QUADURO & JUNIORS - NUMÉRO PAIRS

MÊME VISUEL FACE ET DOS

Cahier des charges à respecter obligatoirement

Il est interdit d'ajouter quelconque élément sur les dossards (nom d'enseigne, etc.)

Tout manquement fera l'objet de lourdes pénalités (cf. règlement)

Pour les numéros :

Police disponible dans le document "logos vectoriels" sur le site enduropaledutouquet.fr

Marges entre les logos partenaires : minimum 1cm

Distance minimale avec le bord : 1cm

Dimensions entre le dossard et le col : minimum 15cm



*Attention, les photos ne sont pas à l'échelle

ENDUROPALE ESPOIRS - NUMÉRO IMPAIRS

MÊME VISUEL FACE ET DOS

Cahier des charges à respecter obligatoirement

Il est interdit d'ajouter quelconque élément sur les dossards (nom d'enseigne, etc.)

Tout manquement fera l'objet de lourdes pénalités (cf. règlement)

Pour les numéros :

Police disponible dans le document "logos vectoriels" sur le site enduropaledutouquet.fr

Marges entre les logos partenaires : minimum 1cm

Distance minimale avec le bord : 1cm

Dimensions entre le dossard et le col : minimum 15cm



*Attention, les photos ne sont pas à l'échelle

ENDUROPALE ESPOIRS - NUMÉRO PAIRS

MÊME VISUEL FACE ET DOS

Cahier des charges à respecter obligatoirement

Il est interdit d'ajouter quelconque élément sur les dossards (nom d'enseigne, etc.)

Tout manquement fera l'objet de lourdes pénalités (cf. règlement)

Pour les numéros :

Police disponible dans le document "logos vectoriels" sur le site enduropaledutouquet.fr

Marges entre les logos partenaires : minimum 1cm

Distance minimale avec le bord : 1cm

Dimensions entre le dossard et le col : minimum 15cm



*Attention, les photos ne sont pas à l'échelle

ENDUROPALE VINTAGE - NUMÉRO IMPAIRS

MÊME VISUEL FACE ET DOS

Cahier des charges à respecter obligatoirement

Il est interdit d'ajouter quelconque élément sur les dossards (nom d'enseigne, etc.)

Tout manquement fera l'objet de lourdes pénalités (cf. règlement)

Pour les numéros :

Police disponible dans le document "logos vectoriels" sur le site enduropaledutouquet.fr

Marges entre les logos partenaires : minimum 1cm

Distance minimale avec le bord : 1cm

Dimensions entre le dossard et le col : minimum 15cm



*Attention, les photos ne sont pas à l'échelle

ENDUROPALE VINTAGE - NUMÉRO PAIRS

MÊME VISUEL FACE ET DOS

Cahier des charges à respecter obligatoirement

Il est interdit d'ajouter quelconque élément sur les dossards (nom d'enseigne, etc.)

Tout manquement fera l'objet de lourdes pénalités (cf. règlement)


Pour les numéros :

Police disponible dans le document "logos vectoriels" sur le site enduropaledutouquet.fr

Marges entre les logos partenaires : minimum 1cm

Distance minimale avec le bord : 1cm

Dimensions entre le dossard et le col : minimum 15cm



*Attention, les photos ne sont pas à l'échelle